

Koku sakņu sistēmas aizsargāšana, izbūvējot to tuvumā cauruļvadus un kabeļus:

- Koku sakņu sistēmas rajonā kabeļus un cauruļvadus jāiegulda, nepārcērtot koku saknes.
- Ja darbu veikšanas gaitā saknes tomēr tiek bojātas, pārcirsto sakņu gali rūpīgi jānolīdzina un tranšeja jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni.

Koku un to sakņu sistēmas aizsargāšana pret transporta līdzekļu mehāniskiem bojājumiem:

- Koku stumbru 2.5 m augstumā jāapliek ar dēļu vairogu.
- Koku sakņu sistēmas rajonā jāuzber 20 cm biezs grants vai šķembu slānis.

Būvniecības ierosinātājs: ***Ozolnieku novada pašvaldība,*** *Reģ. Nr. 90001623310,Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018*			*Būvprojekts:* "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Garozas ciemā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā"
			Adrese: Garozas ciems, Salgales pag., Ozolnieku novads, *LV-3045*
			Lapas nosaukums: Esošo koku aizsardzība
DOP daļ.vad.	*Ingars Timofejevs*		*20.05.2019*
Izstrādāja:	*Ingars Timofejevs*		*20.05.2019*

SIA "BM Projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga
LV-1002

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: 565
Arhīva Nr.: BM-0-565/2019

Stadija	*Mērogs*	*Marka*	*Ras. Nr.*
BP	*B.M.*	*DOP*	*7*